

すぐに・かんたん・におわない

WRAP IN! **インスタントトイレ**®

人と自然を大切にしたい!
そんな思いからボクは生まれたよ!



Ⓐ **ホリアキ株式会社**

本体 ポリプロピレン製 (プラ段ハニカムタイプ)

特徴

簡単 (パーツは2つ)

便座に台座を差し込むだけ。パーツを失う事ありません。

軽量・コンパクト (750g)

備蓄庫にたくさん置いて一度にたくさん運べます。

頑丈

200kgの重さに耐えます。(垂直耐圧)
ハニカム構造とシンプルなデザインで最大限の強度を発揮。

清潔

プラスチックなので何度でも水洗い出来ます。



組み立て方


- 便座部分(青)と台座(白)を分けて台座部分を六角形に折り曲げます。
- 差し込む
台座ノブを便座穴に端から順に差し込みます。
- 指でおさえしっかり押し込む
便器を正位置に戻し、写真の様にフタを開け台座ノブが便座穴からきっちり出るまで押し込みます。
- 1分で完成。

テント

袋から取り出せばワンタッチで開きます。

たたみ方

- テント入口の両サイドのスプリングワイヤー(骨)部を引寄せ平らにする
- テント上側のスプリングワイヤー(骨)部の先端を持ち、下側を足で固定する
- 先端を下に向けて折り曲げる
- 手を親指が上になるよう持ちかえる
- 先端を内側に押し込み赤点部分を内側に倒し地面につけ円形にする
- 形を整える
- 収納袋に入れる



処理セット

特徴

臭いによる不快感 "0"

他社との違いは、使用後の臭い対策。
B袋と、ストッパーバンドを組み合わせる事で
使用後の臭いを約2週間閉じ込めます。
ここまで完璧なのは **ゾインスタントイレ** だけ。

吸水時間と消音

1回の使用量に対し約1.5倍の吸水能力を有する
高分子吸水シートは、両面吸水で時間短縮。
又、不織布シートなので消音効果大。

コンパクト

1回分を1セットにまとめているので直ぐに、簡単に
ご使用頂けます。パッケージもコンパクト設計で、
収納場所を選びません。



●セット内容 (4回分の場合)

- ① A袋(便座に直接セットする袋) 4枚
 - ② 高分子吸水シート(排泄物を吸水するシート) 4枚
 - ③ B袋(A袋を入れる臭いを閉じ込める袋) 4枚
 - ④ ストッパーバンド(B袋の口をしぼるゴムバンド) 4本
- ※詳しくは裏面製品仕様を参照下さい。



使い方

1

A袋を便座にセットします。

2

高分子吸水シートをA袋の底面に敷きます。

3

約2分で吸水します。

高分子吸水シートは、一度吸水すると逆戻りしません。

4

便座からA袋を取り出し、空気を抜いてしっかり縛ります。

5

A袋をB袋に入れ、袋の先端を折り曲げ、ストッパーバンドを二重にかけます。

ストッパーバンドの止め方


二重に巻き、輪に通してひっかけて止める。

ノベルティ

宣伝と地域住民への防災意識の向上に役立てて頂ければ...

- 何かあってからでは間に合わない
- 買いに行っても売っていない
- いざと言う時役立つものを粗品に

- ロット 2,000個～
- 印刷色 2色まで
- 納期 デザイン承認後約1ヶ月(数量によって異なります)



インスタントトイレ本体

- 台座（白） ポリプロピレン製 ハニカムタイプ 7mm厚
- 便座（青） ポリプロピレン製 ハニカムタイプ 5mm厚 発泡ポリエチレンシート 1mm厚
- 製品サイズ
 - 【組立時】 高さ310mm×幅320mm×奥行360mm 垂直耐圧 200kg
 - 【収納時】 厚さ 50mm×幅320mm×奥行360mm 製品重量 750g

インスタントテント

- 生地 ポリエステル（一般防水）
- ペグ 4本（金属製）
- 製品サイズ
 - 【組立時】 高さ1800mm×幅1000mm×奥行1000mm
 - 【収納時】 厚さ 40mm×幅 520mm×奥行 520mm 製品重量 1kg

インスタントイレ処理セット

- A袋 高密度ポリエチレン製 厚み0.020mm 仕上幅400mm／ガゼット含610mm×長さ700mm
- B袋 ポリブチレンテレフタレート製 厚み0.025mm 幅260mm×長さ400mm
- 吸水シート【表裏面】 ポリプロピレン製（ポイントボンド不織布） 幅330mm×長さ445mm
 - 【吸水体】 綿状パルプ、高分子吸水ポリマー、吸水紙 製品重量21g 吸水量350cc
 - 【結合体】 熱可塑性樹脂（ホットメルト）
- ストッパーバンド 天然ゴム 厚み1.1mm 幅3mm 折径50mm 伸び300mm

製品価格

製品	入数	希望小売価格／税抜	JANコード	ケースサイズ（幅×高さ×奥行）
インスタントイレ 本体	20台	4,900円／台	4960590-900332	380mm×420mm×670mm
インスタントイレ 処理セット2P	100パック	320円／パック	4960590-900349	310mm×310mm×570mm
インスタントイレ 処理セット4P	50パック	600円／パック	4960590-900325	380mm×310mm×460mm
インスタントテント	5台	4,900円／台	4960590-900356	550mm×30mm×550mm／台

環境対応

インスタントイレ処理セットを燃焼させた場合に発生するガスは、水素、二酸化炭素、一酸化炭素、有機炭化水素低分子量物等でございます。

よって、有害元素は含んでおりませんので塩素ガス、ダイオキシン等有害物質の発生はございません。

又、顔料におきまして有害重金属（鉛、カドニウム、水銀、六価クロム）は添加してございません。

ホリアキ株式会社 <http://www.horiaki.co.jp/>

市場開発部 生活用品課

〒577-8537 大阪府東大阪市長田中3-6-8
TEL:06-6747-5704 FAX:06-6744-0241



本社オフィス取得